

Fokuseret audit på håndhygiejne
Amager Hospital
DK•CS Årsmøde 2009

Lisbeth Kyndi Bergen, Hvidovre Hospital
Helle Amtsbiller, Statens Serum Institut

Formål med forskningsprojektet

- Udvikle metode til screening af kvalitet af hånddesinfektion
- Screene mange på kort tid
- Nemt og hurtigt at registrere i Databasen
- Billig metode
- Mulighed for feed-back
- Afdække grupper med dårlig kvalitet
- Højne og følge kvalitet over tid/år

METODE





Scoressystem

Kvalitet af desinfektion

- 2 point: Håndflader og håndrygge dækket
- 1 point: Håndflader dækket
- 0 point: Håndflader ikke dækket

Smykker og lange ærmer

- 1 point: Ingen ring
- 1 point: Ingen ur/armbånd
- 1 point: Ingen lange ærmer

Afdeling:

Dato:

Stilling

Læge

Sygeplejerske

So.su. ass./sygehjælper

Fys-Ergo

Portør

Bioanalytiker

Radiograf

Andre

Leder

ja

Kvinde

ja

Lange ærmer

ja

Anciennitet

..... år

Smykker

Ingen

Ur _ Armbånd

Ring (e)

Ring(e) _ Ur _ armbånd

Kvalitet af håndhygiejneproceduren


God

Mellem

Dårlig

Leder? (Alle)


Resultat af håndhygiejneaudit 2006



Afd Fagomr Stilling


1206 inkluderede 2006-2009

Amager Hospital




Somatiske afdelinger

Score +/- leder 2006




Somatiske afdelinger

Score fordelt på stilling 2006




Score: Læger fordelt på fagområde 2006




Score:

Medicinske læger fordelt på køn 2006



Score Psykiatri 2006




Handleplan godkendt af Direktionen




- Ledere
- Medicinske læger
- Radiografer
- Psykiatrien

Somatiske afdelinger


Score +/- leder 2006 - 2009




Score medicinske læger fordelt på køn 2006-2009




Score Radiografer 2006 - 2009



Social- og sundhedsass./sygehjælper Score 2006-2009



Score Psykiatri 2006 - 2009




Brug af smykker 2006 - 2009

Somatiske afdelinger.



Brug af smykker fordelt på køn og periode.

Somatiske afdelinger




Bias

- Personalet ved at de testes
- Der er tid nok til desinfektion
- Ingen forstyrrelser
- Årstidsvariation

Konklusion

- Udvikle metode til screening af kvalitet af hånddesinfektion
- Screene mange
- Tidsmæssigt overkommeligt
- Billigt – tidsforbrug pr medarbejder
- Mulighed for feed-back
- Kan afdække grupper med dårlig kvalitet



Measuring Hand Hygiene Adherence: Overcoming the Challenges

HAND
HYGIENE