



Status over influenzapandemi, A(H1N1)v


DKCS årsmøde, 5. november 2009

af

Tove Rønne, Center for Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen

Pandemics of influenza

Recorded human pandemic influenza
(early sub-types inferred)



Indledende melding til Sundhedsstyrelsen fredag eftermiddag 24 april 2009 fra IHR (WHO) via Statens Serum Institut

- 47 tilfælde af alvorlig pneumoni, 12 dødsfald, hvoraf 1 læge og hans datter, flere Sundhedspersonale smittet, bl.a. under intubation af patient
- Mexico og USA

Dato	WHO	Danmark
24. april	Fase 3 (humane tilfælde)	Første information om alvorlige tilfælde når DK via IHR, AMK informeres
25. april	Public health emergency of international concern	
27. april	Fase 4 (lokal smitte)	
29. april	Fase 5 (mere udbredt smitte)	Vejledning til praktiserende læger (inddæmme, individuel meldepligt)
1. maj		1. tilfælde i Danmark
11. juni	Fase 6 (pandemi)	
29. juni		Verdens 1. tilfælde af Tamifluresistens
7. juli		Vejledning til læger og sundhedsvæsen (begrænse, mildne, laboratoriemeldepligt, fokus: risikogrupper)
1. oktober		Vejledning, version 3
Primo november		Pandemivaccination starter

Til landets AMK'ere med henblik på videre foranstaltning

Vedr.: Mulig ny influenzatype med smitte mellem mennesker

”Sundhedsstyrelsen har modtaget foreløbige meddelelser fra ECDC og WHO om beslægtede influenza H1N1 tilfælde i det sydlige USA (sydlige Californien og Texas) samt i både det nordlige og sydlige Mexico. Tilfældene i Mexico har tilsyneladende været alvorlige karakteriseret af pneumoni og der er rapporteret om 12 dødsfald. Endvidere er i Mexico rapporteret om smitte til sundhedspersonale samt enkelte familiemedlemmer.

Det skal understreges, at situationen især i Mexico er under nærmere udredning samt, at der ikke har været konstateret tilfælde i Europa.....”

24.april 2009

Hovedformål med Sundhedsstyrelsens indsats

- Forebygge
 - (mange) tilfælde af alvorlig sygdom og død
 - (stor) indvirkning på (kritiske) samfundsfunktioner

Forebygge hvordan? - udfordringer?

"Isolation"

Rejserestriktioner

Blive hjemme

Undgå forsamlinger

Lukke skoler

Enestue/kohorte

Antivirale midler

Hygiejne

Vask hænder

Nys i ærmet

Værnemidler

Vaccination

Forebygge hos hvem for hvem? – udfordringer?

Alle?

Effekter forstørres

Syge?

Kliniske kriterier

Rejseanamnese

Podning

Kontakter?

Kriterier

Omfang

Risikogrupper?

Kriterier (**nye, kendte**)

Stigmatisering


Ændringer i version 3 af Sundhedsstyrelsens vejledning

- Smitteperiode (tidligere offentliggjort)
- Brug af værnemidler (inhalationssmitte)
- Podningspraksis (sundhedspersonale, yderligere forenklinger kan forventes under epidemi)
- Risikogrupper: gravide i 2. og 3. trimester (tidligere offentliggjort), ekstremt svært overvægtige samt præciseringer af tidligere kendte risikogrupper (diabetes, lungesygdom og hjertekarsygdomme)
- Tamiflu udleveres ikke længere via beredskabslageret

Der var engang...



Men nu...



Kærlighed og pandemisk influenza
er "sundere"
jo ældre man er


(Tove Rønne, 2009)

P.S. Undskyld!

Om sammenligning mellem pandemisk influenza og sæsoninfluenza

- smitter ligesom..... men... men
- befolkningens modtagelighed er meget anderledes, hvad angår **alder** og **immunitet**
- og det er trods alt over 50 år siden, vi har oplevet lignende!

Reported cumulative number of confirmed fatal cases of influenza A(H1N1)v in EU and EFTA countries, as of 04 November 2009, 09:00 hours CEST



ILS-konsultationsprocent hos vagtlæger

